

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外场地改造部分

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	04B001	拆除钢斜坡	1. 内容: 拆除钢斜坡	m <sup>2</sup>	84.11			
2	041001005001	拆除单边桥	1. 材质: 拆除单边桥	m	19.26			
3	041001010001	拆除绕杆	1. 内容: 拆除绕杆	根	10			
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 内容: 拆除建筑及栏板	m <sup>3</sup>	30.7512			
5	011609001001	拆除钢架	1. 内容: 拆除钢架	m	30			
6	040205009001	清除标线	1. 清除方法: 机械清除	m <sup>2</sup>	67.19			
7	041001006001	拆除管道	1. 材质: DN50-DN150镀锌钢管	m	97.4			
8	041001001002	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 30cm	m <sup>2</sup>	66.07			
9	041001001003	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 15cm	m <sup>2</sup>	7.5			
10	041001007001	拆除砖石结构	1. 内容: 拆除排水沟侧壁	m <sup>3</sup>	4.02			
11	04B002	拆除星铁棚	1. 内容: 拆除星铁棚	m <sup>2</sup>	1298.58			
12	04B003	金属材料折旧回收	1. 内容: 金属材料折旧回收	t	-21.46			
13	050101010001	整理绿化用地	1. 内容: 清除杂草	m <sup>2</sup>	1995			
14	050101001001	修剪树木	1. 内容: 修剪树木3m以下枝条	株	6			
15	050101001002	砍伐乔木	1. 内容: 清除树木, 高3m	株	4			
16	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 5km	m <sup>3</sup>	95.39			
17	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 石方 2. 运距: 5km	m <sup>3</sup>	19.82			
		拆除部分合计						
		路面改造						
18	040203006001	沥青混凝土（模拟场）	1. 沥青品种: 50mm厚AC13沥青面层 2. 调平层材料、厚度: 50mm厚AC16沥青调平层 3. 透层材料: 乳化沥青透层	m <sup>2</sup>	114.98			
19	040203006002	沥青混凝土（考场）	1. 沥青品种: 50mm厚AC13沥青面层 2. 调平层材料、厚度: 110mm厚AC16沥青调平层 3. 透层材料: 乳化沥青透层	m <sup>2</sup>	356.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外场地改造部分

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	040203006003	沥青混凝土（考场）	1. 沥青品种：55mm厚AC13沥青面层 2. 透层材料：乳化沥青透层	m <sup>2</sup>	1112.41			
21	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：钢栏杆（具体规格详见图纸） 2. 油漆材料：金属面调和漆两遍、罩光漆一遍	m	11.4			
22	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑	m <sup>3</sup>	0.15			
23	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	0.15			
24	010501003003	独立基础	1. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.15			
25	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件	t	0.009			
26	010401014001	排水沟盖板	1. 规格、材质：500*400*55钢格板格栅	m	114.94			
27	010507007001	其他构件	1. 部位：排水沟加高 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	4.02			
28	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土强度等级：C30	m <sup>2</sup>	56.33			
		路面改造合计						
		标线工程						
29	040205006001	标线	1. 材料品种：热熔型标线（反光材料）	m <sup>2</sup>	223.16			
30	040205007001	标记	1. 材料品种：热熔型箭头（反光材料）	个	2			
31	040205007002	标记	1. 材料品种：热熔型箭头（反光材料）	个	32			
32	040205007003	标记	1. 材料品种：文字标记	m <sup>2</sup>	89			
		标线工程合计						
		单边桥及绕杆工程						
33	011502001001	单边桥	1. 材料、规格：5厚槽钢膨胀螺栓固定	m	32.22			
34	040205003002	标杆	1. 材质：镀锌钢管绕杆（具体详见图纸）	根	15			
		单边桥及绕杆工程合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外场地改造部分

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		斜坡工程						
35	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:水泥石粉 3. 厚度:150mm	m2	44.2			
36	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 其他:缩缝、钢筋	m2	44.2			
37	010504004001	挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.56			
38	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.43			
39	040901008001	植筋	1. 材料规格: φ14钢筋	根	300			
40	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.03			
41	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:石砾	m3	3.25			
42	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:钢栏杆(具体规格详见图纸) 2. 油漆材料:金属面除锈、防锈漆一遍、调和漆两遍、罩光漆一遍	m	34.16			
43	04B004	安装原有钢斜坡	1. 内容:安装原有钢斜坡	m2	84.11			
		斜坡工程合计						
		标牌工程						
44	040205003001	标杆	1. 材质: φ89*4.5*3500钢管	根	20			
45	040205004001	标志板	1. 材质、规格尺寸:3mm厚铝合金板标识牌900*600mm	块	20			
46	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	12			
47	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	12			
48	010501003002	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	0.54			
49	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	0.06			
50	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.52			
		标牌工程合计						
		围蔽及钢门工程						
51	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	0.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外场地改造部分

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	0.61			
53	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.61			
54	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.132			
55	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:镀锌方钢柱	t	0.19			
56	010804006001	钢质花饰大门	1. 门类型:彩钢板平开门50mm厚 2. 其他:304不锈钢门把手、镀锌钢门栓门锁	m2	18			
57	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:压型钢板墙面	m2	166			
58	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢	t	4.43			
		围蔽及钢门工程合计						
		化粪池工程						
59	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	7.125			
60	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:石粉	m3	3.9			
61	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	7.125			
62	04B005	成品玻璃钢化粪池	1. 内容:成品玻璃钢化粪池12m <sup>3</sup>	座	1			
63	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:水泥石粉 3. 厚度:150mm	m2	7.5			
64	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm	m2	7.5			
65	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚6%水泥石粉垫层, C20砼包封 2. 材质及规格:DN200PVC排水管	m	15			
		化粪池工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
	2	措施其他项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	01B001	办公室大波纹箱	1. 内容:办公室大波纹箱 2. 规格材料:6000*3000*2730mm (具体详见图纸)	个	9			
2	01B002	集装箱厕所	1. 内容:集装箱厕所 2. 规格材料:6000*3000*2730mm (具体详见图纸)	个	1			
3	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:活动镀锌方钢栏杆 (具体规格详见图纸)	m	10.2			
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.71			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.595			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内	t	0.164			
7	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型:桥式三辊闸成品购买	m2	2.376			
8	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:3mm厚透明PC板	m2	102.15			
9	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:镀锌方钢管柱	t	0.202			
10	010604001001	钢梁	1. 梁类型:镀锌方钢管梁	t	1.259			
11	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管檩条	t	0.369			
12	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.03			
		分部分项合计						
		措施项目						
2		措施其他项目						
13	011702005001	基础梁	1. 模板类型:基础梁模板	m2	27.09			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关	个	2			
3	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控开关	个	3			
4	030404034003	照明开关	1. 名称:四联单控开关	个	1			
5	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极安全型插座 2. 规格:250V 10A	个	41			
6	030404035002	插座	1. 名称:挂式空调插座 2. 规格:250V 16A	个	16			
7	030404035003	插座	1. 名称:排气扇插座 2. 规格:250V 10A	个	16			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:220V 1*18W LED管 3. 类型:吸顶式	套	4			
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管LED支架灯 2. 规格:220V 1*28W LED管 3. 安装形式:吸顶式	套	44			
10	030411001001	配管	1. 名称:DN20镀锌电线管 2. 配置形式:暗敷	m	390.53			
11	030411001002	配管	1. 名称:DN25镀锌电线管 2. 配置形式:暗敷	m	180.29			
12	030411001003	配管	1. 名称:DN65镀锌钢管 2. 配置形式:埋地	m	141.54			
13	030411004001	配线	1. 名称:阻燃铜芯聚氯乙烯电线 2. 型号:ZR-BV-2.5m2	m	1171.59			
14	030411004002	配线	1. 名称:阻燃铜芯聚氯乙烯电线 2. 配线形式:ZR-BV-4m2	m	540.87			
15	030408001001	电力电缆	1. 名称:交联聚乙烯阻燃电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*25+1*16	m	141.54			
16	030409001001	接地极	1. 材质:40*4mm镀锌扁钢	根	5			
17	030409002001	接地母线	1. 材质:40*4mm镀锌扁钢	m	35			
18	030409003001	避雷引下线	1. 材质:40*4mm镀锌扁钢	m	14.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

